本文目录

- 24节气顺口溜儿歌天干和地支？
- 干支纪年法怎么算？
- 时干支计算方法？
- 1963年天干地支怎么算？
- 2009年天干地支怎么算？
- 1998年农历12月天干地支是什么？
- 天干地支计算年？

24节气顺口溜儿歌天干和地支？

天干地支口诀：甲己丙作首； 乙庚戊为头； 丙辛庚起步； 丁壬壬开始；
戊癸必为甲

24节气顺口溜：立春阳气转，雨水沿河边，惊蛰乌鸦叫，春分地皮干，清明忙种麦，谷雨种大田；立夏鹅毛住，小满雀来全，芒种开了铲，夏至不拿棉，小暑不算热，大暑三伏天；立秋忙打甸，处暑动刀镰，白露烟上架，秋分不生田，寒露不算冷，霜降变了天；立冬交十月，小雪地封严，大雪江茬上，冬至不行船，小寒近腊月，大寒整一年。

干支纪年法怎么算？

步骤/方式1條萊垍頭

天干地支纪年的口诀是：公元年数先减三，除10余数是天干，基数改用12除，余数便是地支年。以2021年为例，年份减3得基数2018，除以10得余数8，对查天干次序得“辛”，再将基数2018除以12得余数为2，再循环对查地支次序得“丑”，故2021年为辛丑年。萊垍頭條

步骤/方式2萊垍頭條

我国古代是用干支纪年的，近代史上提到的甲午战争、戊戌变法、辛亥革命等名词就是干支纪年。所谓干支就是十天干和十二地支的简称。天干、地支按照一定规则(阳干配阳支，阴干配阴支。或者说单配单，双配双）可以搭配成60对，也就是一个甲子（60年)，周而复始记录时间。萊垍頭條

"

时干支计算方法？

步骤1

日干求子时的时干公式-子时天干代数=2n—1(n为日干代数

步骤2

任意时干代数=2n-2+C，、

、n为日干代载，C为当尺所求时辰的地支代数。

"

1963年天干地支怎么算？

1963年干支纪年为癸卯年。得到这个答案的方法有两种。

第一种是用公元纪年数计算转换干支纪年。其口诀是：公元年数先减三，除10余数是天干；基数改用12除，余数便是地支年。以问题中的1963年为例，年份减3得基数1960，除以10得余数0，对查天干次序得“癸”；再将基数1963除以12得余数为4，再循环对查地支为卯，得癸卯年。这种方法直接，容易获得答案。

第二种是以60的整数倍进行推算。如在知道1963年是癸卯年后，我们就可推知，1843年，1903年，2023年，2083年都是癸卯年。知道了1843年是癸卯年后就可轻易得知1840年发生鸦片战争时为庚子年。这种方法稍麻烦，但也实用。

2009年天干地支怎么算？

2009年为农历己丑年。有一个口诀:條萊垍頭

公元年数减去三，除十余数是天干；萊垍頭條

基数仍不变，除十二余数就是地支年。頭條萊垍

以2009年为例，用口诀演示如下:萊垍頭條

公元年数减去3，得2006。條萊垍頭

先用10整除，余数为6，对应天干第6位为"己"；萊垍頭條

再用12整除，余数为2，对应天干第2位为"丑"。萊垍頭條

所以，可得出2009年为"己丑"年。垍頭條萊

1998年农历12月天干地支是什么？

1998年属相是虎年，地支为寅，天干是戊，1998年天干地支是戊寅，农历十二月对应的地支为丑，按照其推算年月口诀，甲己之年丙为首 ，乙庚之年戊为头，丙辛还是以庚起，丁壬壬水顺漂流，戊癸还成甲上求。正月为寅，戊寅年正月则为甲寅，以此类推1998年农历十二月天干地支则为丁丑。

天干地支计算年？

干支是天干和地支的总称，干支纪年法是中国历法上自古以来就一直使用的纪年方法。干支纪年法的组合方式是天干在前地支在后，以十天干和十二地支循环配合，每个组合代表一年，60年为一个循环。

天干的计算方法是：年份减3，除以10所得的余数；地支的计算方法是：年份减3，除以12所得的余数。以2012年为例：天干为：(2012-3)?10=200……9；地支为：(2012-3)?12=167……5；对照天干地支表得出，2012年为壬辰年。