

## 本文目录

- [惠普2055D的参数介绍？](#)
- [惠普2055d优缺点？](#)
- [惠普2055d的优缺点？](#)
- [hp2055d和hp1020哪个好？](#)
- [hp laserjet p2055d打印机连上了怎么打印不出来？](#)

## 惠普2055D的参数介绍？

打印速度：黑白，标准模式，A4：高达14页/分

最大打印幅面：A4

打印能力：高达5000页/月

打印语言：基于主机的打印

首页打印时间：8.5秒

打印内存：SIP 包装内嵌 2MB，16Kb NVRAM 进纸方式：  
手动操作(需要驱动程序支持)

输入能力：150 张进纸盒

输出能力：100 页面朝下纸盒

打印介质：纸张(激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸)，信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 纸张尺寸：标准介质尺寸：A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)；自定义介质尺寸：主纸盒：147\*211 到 216\*356 毫米

耗材性能：适用耗材：HP LaserJet CC388A 黑色硒鼓

耗材类型：硒鼓

耗材型号：惠普CE505A

颜色：黑色

适用机型：惠普P2035、惠普2055

打印量：2300页 环境标准：工作温度：10°C 到 32.5°C

电源参数：220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)，50 赫兹(+/- 2 赫兹)，4.0 安培

产品外形：347\*224\*194mm

产品重量：4.7Kg

适用平台：Windows 2000，Windows XP Home，Windows XP Professional，Windows XP Professional x64，Windows Server 2003 ( 32/64 位)，可配合 Windows Vista(R) 使用；Mac OS X v 10.2.8，Mac OS X v 10.3.x，Mac OS X v 10.4 或更高版本

随机附件：HP USB 电缆2 米，HP 无线打印升级套件 Q6259A，

其他特点：处理器类型：Tensilica；处理器速度：266MHz；控制面板：2 个指示灯(注意，就绪)；通过能源之星认证；1 年送修

### 惠普2055d优缺点？

优点:打印机设计不错，很有质感。比我想象的小，但是感觉很结实。另外打印速度很快，推荐商业使用。

缺点:驱动太差劲了，竟然不能支持Windows2003。难道惠普想要放弃架设打印服务器的用户吗？

另外在外包装上醒目位置应该贴上惠普的服务热线和产品号，方便咨询。

### 惠普2055d的优缺点？

优点:打印机设计不错，很有质感。比我想象的小，但是感觉很结实。另外打印速度很快，推荐商业使用。

缺点:驱动太差劲了，竟然不能支持Windows2003。难道惠普想要放弃架设打印服务器的用户吗？

另外在外包装上醒目位置应该贴上惠普的服务热线和产品号，方便咨询。

### hp2055d和hp1020谁好？

实际上如果自己用的话，我更愿意购买二手的旧型号高端一点的打印机，比如HP2055D，大约500元，打印质量和速度完爆上边提到的1020、1108之类，还能自动打印双面，出二手的时候折价也不会太多，而即使新买的1020plus，一年后你也卖不到300.

至于体积，1020plus收起纸盒大概占地1张a4纸的面积，高度相当于a4纸横过来。HP 2055D相当于2台1020plus的占地，高度也略高一点，但是这个打印机纸盒是内置的，在展开打印的状态下，实际上1020和2055的占地是一样的

## hp laserjet p2055d打印机连上了怎么打印不出来？

### 1、打印机电缆接口是否松动

这是最简单的也是最常见的一种情况，只要检查下打印机数据通信连接的情况，检查打印机连接电缆接口是不是松动了。如果有新的电缆的话可以换新的电缆插上试试，或者将打印机连接到另一台计算机上进行测试。一般如果电缆接口松了，重新换电缆线或者或者换一个电缆接口就可以重新使用了。

### 2、电脑 是否中毒

检查 电视 是否中毒，如果电脑中病毒的话，杀毒处理就可以正常使用打印机了。

### 3、打印机是否设置为默认打印机

如果打印机没有设置成默认打印机，也会造成无法打印的现象。这种情况下只要将打印机设置成默认打印机就可以了。

### 4、打印机端口设置错误

打印机端口设置错误也是导致打印机不能打印的原因之一。在打印机窗口，右键单击打印机的图标，再单击属性。选择细致资料选项卡，在打印到以下端口框中，确保已将打印机设置到适当的端口。最常用的端口设置为LPT1，也有打印机使用USB端口。

### 5、打印机网络打印IP地址填写不对

检查打印IP地址是否写得正确，如果不正确改成正确的就可以了。还有一种情况就是IP地址与电脑地址相冲突，这种情况下将电脑地址改成别的IP地址以后，打印机就可以正常打印了。