

本文目录

- [量能饱和度用法？](#)
- [量能饱和是什么意思？](#)
- [股票饱和度高和饱和度低的区别？](#)
- [分时图成交量公式？](#)
- [邱一平的麟龙股指期货软件是不是需要收费的?我看这个软件用的人还很多，也想用用，知道说说？](#)
- [必杀线指标怎么设置？](#)
- [智策软件VIP版好用么？](#)

量能饱和度用法？

量能饱和度(TAPI saturation)，简称SAT，热键SAT。投资人一般都只关注股票成交量，然而，从成交量上又经常无法摸索出股价波动的脉络。頭條萊垍

因此，纵然市场中提供成交量的参考数据，不过，这个数据对多数投资人而言，基本上其参考意义并不大。麟龙软件提供第二代技术分析，对于成交量运用在分析上的新方法。垍頭條萊

量能饱和是什么意思？

量能饱和度(TAPI saturation)，简称SAT，热键SAT。投资人一般都只关注股票成交量，然而，从成交量上又经常无法摸索出股价波动的脉络。萊垍頭條

因此，纵然市场中提供成交量的参考数据，不过，这个数据对多数投资人而言，基本上其参考意义并不大。麟龙软件提供第二代技术分析，对于成交量运用在分析上的新方法。頭條萊垍

股票饱和度高和饱和度低的区别？

在股市里，饱和度是指量能饱和度，简SAT或热键SAT，高饱和度的股票注意风险，低饱和度的股票要把握机会。頭條萊垍

量能饱和度经被用来寻找股价的高点或波段趋势的起涨点：頭條萊垍

1，根据量大成头的原理，量饱和度出现饱和，而当前股价正位于高价区时，暗示该股价成为该时期峰顶的机率大幅增加。萊垍頭條

2, 根据爆发力原理, 当量饱和度在股价的低价区出现饱和, 该价位可能成为一处起涨点。萊垰頭條

分时图成交量公式?

公式 M1:=3;M2:=5;VOLUME:VOL,VOLSTICK;MAVOL1:MA(VOLUME,M1);MAVOL2:MA(VOLUME,M2)萊垰頭條

;绿低量:=13;蓝低量:=55;灰低量:=100;N1:=21;SAT:=(AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))萊垰頭條

;量能饱和:IF(SAT>1,1,SAT)*100,COLOR00AAFF,NODRAW;中点:=REFDATE(HHV(V,180)*0.5,DATE)萊垰頭條

;STICKLINE(CURRBARSCOUNT=N1,中点*1.9,中点*1.5,100,1),COLOR00AAFF;STICKLINE(CURRBARSCOUNT=N1,中点*1.88,中点*1.52,量能饱和,0),COLOR0077FF;DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=N1+3,中点*1.8,饱和度),COLORYELLOW;H_L:=0.1*CONST(HHV(VOL,240))萊垰頭條

;启动5:=MA(V,5),COLORWHITE;洗盘40:=MA(V,40),COLORBLUE;萊垰頭條

邱一平的麟龙股指期货软件是不是需要收费的?我看这个软件用的人还很多, 也想用用, 知道说说?

软件不收费, 但是看行情需要支付每天1元的行情费, 这个软件的特色指标就是“量能饱和度”(看是否是行情的起涨点, 但是跟踪下来感觉不好, 可能是我没有研究透彻), 还有一个是“36分”和“72分”(具体名字忘了)看股票的安全程度, 该指标的理念就是跌的越多, 越安全, 跟踪研究发现除非是在上升通道使用这个指标, 否则连裤子都输掉了, 还不如营业部大智慧的“底部构成”。萊垰頭條

必杀线指标怎么设置?

M1:=3;M2:=6;M3:=12;M4:=24;萊垰頭條

VARAB:(MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4,colormagenta;萊垰頭條

IF(VARAB>REF(VARAB,1),VARAB,DRAWNULL),DOTLINE,coloryellow;頭條萊垰

IF(VARAB<REF(BBI,1),VARAB,DRAWNULL),DOTLINE,colorgray;條萊埠頭

涨停:=IF((C-REF(C,1))*100/REF(C,1)>=(10-0.01*100/REF(C,1)),1,0);萊埠頭條

STICKLINE(涨停,OPEN,CLOSE,2,0),coloryellow;萊埠頭條

STICKLINE(涨停,H,L,0,0),coloryellow;萊埠頭條

ZT:=C/REF(C,1)>1.099 AND C=H;萊埠頭條

AA:=REF(C,BARSLAST(ZT AND CURRBARSCOUNT<60));萊埠頭條

ABA:=REF((C/REF(C,1)>=1.095 AND C=H),1) AND O>REF(C,1) AND C<O
AND O=H AND V=HHV(V,34);萊埠頭條

BAB:=REF(O,BARSLAST(ABA AND CURRBARSCOUNT<60));萊埠頭條

SAT:=(AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,120)/HHV(C,120));頭條萊埠

量能饱和:=IF(SAT>1,1,SAT)*100;埠頭條萊

倒灌:=REF((C/REF(C,1)>=1.099 AND C=H),1) AND 量能饱和>75 AND
O>REF(C,1) AND C<O AND O<H ;頭條萊埠

BAB1:=REF(H,BARSLAST(倒灌 AND CURRBARSCOUNT<90));條萊埠頭

{DRAWLINE(ZT,C,1,REF(AA,1),1);}萊埠頭條

DD:=ABS((CLOSE-MA(CLOSE,5))/MA(CLOSE,5)*100)>=10;萊埠頭條

ZTCS:=COUNT(涨停,BARSLAST(涨停+1));頭條萊埠

ZTCS90:=COUNT(涨停,90);萊埠頭條

个线:=EMA(EMA(CLOSE,30),9);萊埠頭條

大线:=EMA(EMA(INDEXC,45),9);萊埠頭條

个股1:=CLOSE/个线*100;條萊埠頭

大盘1:=INDEXC/大线*100;頭條萊垵

GGQD:=(个股1-大盘1);萊垵頭條

N1:=REF(BARSLAST((C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>9.6 AND C=H),1)+1;萊垵頭條

回光返照:=COUNT(CROSS(MA(C,15),MA(C,5)),N1)=0 AND
HHV(GGQD,20)>23 AND MA(C,5)>MA(C,30) AND GGQD<HHV(GGQD,30)
AND GGQD>5 AND (C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>9.6 AND C=H;;萊垵頭條

ZT9:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>9.5,colorwhite;萊垵頭條

开盘:=IF(REF(ZT9,1)>0 ,(O-REF(C,1))/REF(C,1)*100,0),NODRAW;萊垵頭條

BIAS1 :=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;萊垵頭條

BIAS2 :=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100;萊垵頭條

BIA:=(BIAS1-BIAS2);頭條萊垵

BIS:=LLV(BIAS1,3);萊垵頭條

超跌涨停:=ZT9>0 AND BIS<0 AND BIA>5 AND MA(C,5)<MA(C,60);萊垵頭條

MA5:=MA(C,5);萊垵頭條

MA10:=MA(C,10);萊垵頭條

MA20:=MA(C,20) ;萊垵頭條

MA30:=MA(C,30);頭條萊垵

MA60:=MA(C,34);萊垵頭條

F1:=(MA5-MA10)/MA10*100;萊垵頭條

F2:=(MA10-MA20)/MA10*100;頭條萊垵

F3:=(MA20-MA60)/MA10*100;萊垵頭條

拉升涨停:=F1>1 AND F2>3 AND F3>0 AND ZT>0;條萊埠頭

A1:=REF(C,20)=HHV(C,2*20+1);B1:=FILTER(A1,20);C1:=BACKSET(B1,20+1);H
D:=FILTER(C1,20);埠頭條萊

A:=REF(H,BARSLAST(HD));萊埠頭條

RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),5,1)/SMA(ABS(CLOSE-
REF(CLOSE,1)),5,1)*100;萊埠頭條

钝化涨停:=ZT>0 AND RSI1=HHV(RSI1,5) AND RSI1>80;萊埠頭條

钝化涨停1:=GGQD>15 AND ZT>0 AND RSI1=HHV(RSI1,5) AND RSI1>80
AND REF(GGQD>15 AND ZT>0 AND RSI1=HHV(RSI1,5) AND
RSI1>80,1)=0;萊埠頭條

新股首次:=COUNT(ZT>0,BARSCOUNT(C))=1 AND ZT>0 AND
FINANCE(42)<100;條萊埠頭

突破涨停:=CROSS(C,A) AND ZT>0;頭條萊埠

STICKLINE(CLOSE,REF(HIGH,BARSLAST(涨停)),REF(HIGH,BARSLAST(涨停)),2,0
,colorlightgreen;萊埠頭條

STICKLINE(CLOSE,REF(LOW,BARSLAST(涨停)),REF(LOW,BARSLAST(涨停)),2,0),
colorred;埠頭條萊

STICKLINE(涨停,OPEN,CLOSE,3,0),colorred;頭條萊埠

STICKLINE(涨停,OPEN,CLOSE,2,0),coloryellow;萊埠頭條

STICKLINE(涨停,H,L,0,0),coloryellow;萊埠頭條

倒拔杨柳:DRAWLINE(ABA,O,1,REF(BAB,1),1),colorlightgray;萊埠頭條

普通倒灌:DRAWLINE(倒灌,H,1,REF(BAB1,1),1),colorlightgray;埠頭條萊

AA11:=REF(C,30)=HHV(C,2*30+1);條萊埠頭

BB11:=FILTER(AA11,30);萊珀頭條

CC11:=BACKSET(BB11,30+1);萊珀頭條

HD1:=FILTER(CC11,30);萊珀頭條

AA2:=REF(C,10)=LLV(C,2*10+1);萊珀頭條

BB2:=FILTER(AA2,10);頭條萊珀

CC2:=BACKSET(BB2,10+1);萊珀頭條

LD1:=FILTER(CC2,10);萊珀頭條

起拔:REF(C,BARSLAST(HD1)),colored;萊珀頭條

DRAWICON(CROSS(C,起拔),起拔*1,11);萊珀頭條

T1:=CONST(LLVBARS(LOW,10));珀頭條萊

T1HIGH:=CONST(REF(HIGH,T1));萊珀頭條

CCVV:=CONST(CURRBARSCOUNT);條萊珀頭

T2:=CONST(BARSLAST((CURRBARSCOUNT > (CCVV+T1)) AND (HIGH>T1HIGH)));萊珀頭條

T2HIGH:=CONST(REF(HIGH,T2));萊珀頭條

T3:=CONST(BARSLAST((CURRBARSCOUNT > (CCVV+T2)) AND (HIGH>T2HIGH)));珀頭條萊

T3HIGH:=CONST(REF(HIGH,T3));珀頭條萊

必杀线:DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=T3+1, T3HIGH, ISLASTBAR, T3HIGH, 1),LINETHICK2,COLORFF0099;頭條萊珀

DRAWICON(CROSS(C,必杀线),必杀线*1,11);頭條萊珀

智策软件VIP版好用么？

智策VIP软件 很好用：“多空警戒线 一线定乾坤 量能饱和度 主力追踪器”都是很直观、很实用的特色功能！

服务很超值：vip用户专区下载精彩课件、机构投资报告 等资料；vip用户专场有智策名师和外聘老师组成 为用户提供丰富、精彩的课程和服务。 垵頭條萊

。 條萊垵頭

。 萊垵頭條

。 條萊垵頭

。 頭條萊垵

。 條萊垵頭